

**QUE EL  
AGUA CALIENTE  
NO SE DETENGA**

**SUPER TANK**




**TANQUE REFORZADO  
LINEA SOLDADURA EXCLUSIVA  
MAYOR VIDA UTIL**

# ELEKTROBOILER 80L




**SUPER TANK**



**RESISTENCIA DE COBRE**  
Máxima durabilidad para combatir las aguas más duras


**ANODO DE MAGNESIO**  
Alarga la vida útil del termo eléctrico y debe ser reemplazado en cada mantención

90 CM




41 CM

## DISTANCIAS DE FIJACIÓN Y MONTAJE



**SISTEMA DE FIJACIÓN FABRICADO PARA INSTALACIÓN EN MUROS / NO APLICA PARA ATRIL**




|                         |        |                             |                                                          |
|-------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Voltaje Nominal         | 220V ~ | Potencia Nominal            | 1500W                                                    |
| Frecuencia Nominal      | 50Hz   | Corriente Nominal           | 6.8A                                                     |
| Presión Nominal         | 0.8MPa | Capacidad Nominal           | 30L, 50L, 80L, 100L                                      |
| Temp. Máx. de Operación | 75°C   | Eficiencia de Calentamiento | >90%                                                     |
| Grado de Protección     | IPX4   | Modo de Estructura          | Clasificado de almacenaje de agua herméticamente cerrado |

# ELEKTROBOILER 100L




**SUPER TANK**



**RESISTENCIA DE COBRE**  
Máxima durabilidad para combatir las aguas más duras


**ANODO DE MAGNESIO**  
Alarga la vida útil del termo eléctrico y debe ser reemplazado en cada mantención

110 CM




41 CM

## DISTANCIAS DE FIJACIÓN Y MONTAJE



**! SISTEMA DE FIJACIÓN FABRICADO PARA INSTALACIÓN EN MUROS / NO APLICA PARA ATRIL !**



|                         |        |                             |                                                          |
|-------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Voltaje Nominal         | 220V ~ | Potencia Nominal            | 1500W                                                    |
| Frecuencia Nominal      | 50Hz   | Corriente Nominal           | 6.8A                                                     |
| Presión Nominal         | 0.8MPa | Capacidad Nominal           | 30L, 50L, 80L, 100L                                      |
| Temp. Máx. de Operación | 75°C   | Eficiencia de Calentamiento | >90%                                                     |
| Grado de Protección     | IPX4   | Modo de Estructura          | Clasificado de almacenaje de agua herméticamente cerrado |

# Elektroboiler


Te presentamos Elektroboiler, una solución en termos eléctricos diseñada para Chile por empresa Las Cimas.

Este diseño tiene distintas mejoras en lo que hoy se presenta al mercado.

ESCANEA  
QR



**SUPER TANK**



VÁLVULA  
MULTIFUNCIONAL



ÁNODO DE  
MAGNESIO



PRECISIÓN EN  
TEMPERATURA



ESMALTADO  
EN CONEXIONES



FRIA CALIENTE

**4 AÑOS  
GARANTIA**

**1 LINEA  
DE SOLDADURA**

**2mm ESPESOR  
TANQUE INTERIOR**

**REDUCE 67%  
FILTRACIONES**



- ▶ TANQUE INTERIOR 2 MM FABRICADO EN ACERO SPCC (LAMINADO EN FRIO)
- ▶ ESMALTE DE DIAMANTE AZUL INCLUSO EN CONEXIONES DE AGUA (ENT/SAL)



- ▶ RESISTENCIA DE COBRE + RESISTENTE
- ▶ ÁNODO DE MAGNESIO + CONVENIENTE
- ▶ ORING SILICONA + DURADERA



- ▶ SERVICIO A LARGO PLAZO
- ▶ BAJO COSTO EN REPUESTOS
- ▶ RAPIDO DE INSTALAR Y MANTENER




- ▶ DESPACHO A TODO CHILE
- ▶ RM DENTRO LAS 24HRS
- ▶ STOCK Y DISPONIBILIDAD

# Termos eléctricos



**Elektroboiler**

- Una línea soldadura exclusiva
- 67% menos riesgo de fuga por corrosión
- Muy difícil de oxidar
- Mayor vida útil
- Más sostenible



**SUPER TANK**




**Diseñado por especialistas  
con distintas mejoras  
en lo que hoy se presenta en el mercado**



ESCANEA  
**QR**

## Otros tanques

- Múltiples soldaduras
- Mayor riesgo de fuga
- Fácil de oxidar
- Menor vida útil
- Menos sostenible





SUPER **TANK**

**TANQUE REFORZADO  
LINEA SOLDADURA EXCLUSIVA  
MAYOR VIDA UTIL**